

HANÁK NÁŘADÍ

DORMER PRAMET

10 DESTIČEK
DO LŮŽKA FRÉZY

=

FRÉZA ZA

1Kč


FRÉZOVÁNÍ V PROMO AKCI

Náš **jednoduše spolehlivý** sortiment frézování
nyní v cenově zvýhodněné nabídce


BNGX




ONMX



ADMX



SDMT



LNEX




ZÍSKEJ VÍCE
INFORMACÍ

Platnost nabídky 2. 4. - 30. 9. 2024

HANÁK NÁŘADÍ

PRAMET


ONMX



- **Ekonomické čelní frézování**
- Vysoce úsporné 16břité destičky
- Geometrie F, M a R pro lehké, střední nebo hrubovací frézování



SDMT



- **Univerzální čelní frézování**
- Geometrie M a R pro lehké, střední a hrubovací frézování v široké škále obráběných materiálů



BNGX



- **Frézování s vysokým posuvem (HFC)**
- Hospodárné se 4 řeznými hranami
- První volba nejen pro kopírovací frézování
- Platí pro frézy SBN10



ADMX



- **Univerzální frézování do rohu**
- Platí pro frézy SAD07/11/16
- Široká oblast použití
- Vysoce produktivní



LNEX



- **Tangenciální frézování do rohu**
- 4břité broušené destičky
- Patentovaný břit s U-profilem pro vynikající odvod třísek



Platnost nabídky 2. 4. - 30. 9. 2024. Akční objednávky musí být zadány e-mailem nebo telefonicky. Tato nabídka může být kdykoli odvolána a závisí na rozhodnutí společnosti Dormer Pramet. Pro více informací se obraťte na svého místního prodejce.

SBN10

Produktivní rychloposuvové frézy pro destičky BNGX



10 DESTIČEK
DO LŮŽKA FRÉZY
=
FRÉZA ZA
1Kč




Produktivní frézování vysokými posuvy (HFC) široké škály materiálů. Frézy SBN10 jsou vhodné pro většinu frézovacích aplikací. Do fréz průměru 16 až 42 mm můžete upnout také broušené břitové destičky ANHX pro dokončování stěn a dna, což nabízí kompletní balíček pro aplikace v oblasti zápustek a forem od rychlého hrubování až po dokončování.

VLASTNOSTI A VÝHODY SBN10

- ▶ Všestranné použití od hrubování až po dokončování.
- ▶ Produktivní HFC frézování s hloubkou řezu až 1 mm.
- ▶ Spolehlivá tvorba třísek zlepšuje bezpečnost procesu při velkém vyložení.
- ▶ 4 řezné hrany na destičkách BNGX v geometriích M pro oceli a litiny, MM pro korozivzdorné oceli a superslitiny a HM speciálně pro zušlechtnuté oceli a litiny.
- ▶ Dokončovací operace pomocí 2břítých destiček ANHX.
- ▶ Konkurenceschopný sortiment od 16 do 66 mm.

SAD 07/11/16


Univerzální frézy do rohu pro destičky ADMX



Univerzální 90° frézy, kompatibilní s destičkami ADMX a ADEX. Nízký řezný odpor pomáhá při aplikacích citlivých na vibrace, snižuje zatížení vřetena a zabraňuje zpevňování obrobku. Jsou vhodné pro všechny aplikace frézování, dokonce i pro HFC frézování se specifickými destičkami ADEX.

VLASTNOSTI A VÝHODY SAD07 / SAD11 / SAD16

- ▶ Univerzální použití pro různé frézovací operace.
- ▶ Široký aplikační rozsah díky geometriím FA, F, FM, MM, MF, R, HF a HF2.
- ▶ Kompletní sortiment fréz od SAD07 o průměru 10 mm až po SAD16 o průměru 175 mm.



SAD07D



SAD11E



SAD16E



SLN12X

Tangenciální frézy do rohu pro destičky LNEXT



10 DESTIČEK
DO LŮŽKA FRÉZY
=
FRÉZA ZA
1Kč

Produktivní 90° frézy pro destičky LNEXT 12 se 4 břity, vhodné pro širokou škálu aplikací. K dispozici jsou se stopkou válcovou a Weldon (DC = 25 - 40 mm) a nástrčné frézy (DC = 40 - 125 mm), vše s vnitřním chlazením. Zvýšená odolnost těles fréz zajišťuje delší trvanlivost nástrojů a vynikající odolnost proti poškození.

Zvýšená pevnost těles a silné jádro zajišťují zvýšenou tuhost, spolehlivý řezný proces s nízkými vibracemi a delší trvanlivost břitových destiček i fréz. Snadno přístupné velké upínací šrouby umožňují jednoduché upínání a manipulaci s břitovými destičkami.

Kombinace břitových destiček Pramet LNEXT 12 a fréz SLN12X přináší vysokou kvalitu povrchu a snižuje potřebu dalších operací, například odstraňování otřepů.

VLASTNOSTI A VÝHODY SLN12X

- ▶ Stabilní čtyřbřité destičky jsou produktivním řešením zejména pro hloubky řezu od 5 mm a větší.
- ▶ Jednoduchá výměna a manipulace s destičkami díky snadno přístupným upínacím šroubům.



SON06C

Ekonomické čelní frézy pro oboustranné destičky ONMX



Nové vysoce ekonomické a produktivní čelní frézy pro dva typy oboustranných destiček. Osmihranné břitové destičky ON...06 s 16 břity (APMX 4 mm) a produktivní čtvercové břitové destičky SN...17 s 8 břity (APMX 7 mm). K dispozici jsou nástrčné frézy (DC = 50 - 250 mm) s nepravidelnou zubovou roztečí.




VLASTNOSTI A VÝHODY SON06C

- ▶ Možnost použití dvou typů destiček v jednom lůžku.
- ▶ Ekonomické ONMX pro hloubku řezu do 4 mm a produktivnější SNMX pro hloubku řezu do 7 mm.
- ▶ Doplnkové destičky typu Wiper ONMX-W zajistí vysokou kvalitu obrobeného povrchu při větších průměrech fréz.
- ▶ Jednoduché a bezpečné díky silným upínacím šroubům a snadno přístupným zušlechtěným lůžkům destiček.



SSD13F

Univerzální čelní frézy pro destičky SDMT



10 DESTIČEK
DO LŮŽKA FRÉZY
=
FRÉZA ZA
1Kč

Vysoce univerzální 45° čelní frézy pro jednostranné břitové destičky SD.. 13 s APMX 6,4 mm. Vhodné pro širokou škálu aplikací v jakémkoli obráběním materiálu.




Univerzální frézy SSD13F se vyrábí se stopkou Weldon a v nástrčném provedení, které mají proměnlivou zubovou rozteč. Karbidové podložky poskytují břitovým destičkám stabilitu i bezpečnost procesu a zároveň chrání tělesa fréz.

Pro dosažení vysoké kvality povrchu a lepší odvod třísek mají nové frézy vnitřní přívod chladicí kapaliny.




Frézy SSD13F
DC = 32 - 250 mm



VLASTNOSTI A VÝHODY SSD13F

- ▶ Více možností pro širokou škálu typů obrábění.
Karbidové podložky v lůžkách fréz - dodatečná ochrana pro vysokou odolnost těles fréz a zároveň pro stabilitu břitových destiček a bezpečnost procesu.
- ▶ Vnitřní přívod chladicí kapaliny u celého sortimentu, včetně velkých průměrů.
- ▶ Vyšší životnost nástrojů a lepší odvod třísek zajišťuje vysokou kvalitu obrobeneho povrchu a provozní spolehlivost



SIMPLY RELIABLE

Jako odborníci můžete sami pouhým pohledem na třísku posoudit kvalitu odvedené práce. Tříška svým čistým a jednoduchým tvarem v sobě nese příběh. Naše tříška je jasný a neměnný ukazatel a proto je naším symbolem. Jsme prostě spolehliví.

 **HANÁK NÁŘADÍ**

HANÁK NÁŘADÍ s.r.o.

Osvobození 129 763 16 Fryšták

telefon: +420 577 110 711

e-mail: objednavky@hanak.cz

DORMER PRAMET



**VŽDY AKTUÁLNÍ
KONTAKTY NA MÍSTNÍ
PODPORU PRODEJE!**



SLEDUJTE NÁS...



ONLINE



SEGMENTY



KATALOG APP



KALKULÁTOR APP

